

Prisma truncado

Keywords: geometría en el espacio, teorema de Pitágoras, estereometría, trigonometría, prisma truncado

Cómo crear un prisma truncado a partir de un prisma cuadrangular perpendicular

En el diseño de muebles aparece una forma que es interesante también desde el punto de vista geométrico. Se puede crear a partir de un prisma cuadrangular regular dividiendo cada pared lateral en dos triángulos mediante una de las diagonales y girando la base superior 90° , tal y como se muestra en la Figura 1. Al mantener las longitudes de los bordes y las diagonales, se produce un cambio en la altura del prisma. La forma resultante es un caso especial del llamado *prisma retorcido* (en inglés, *twisted prism*).




Figura 1: Transformación de un prisma cuadrangular regular en su variante truncada, manteniendo la longitud de los lados

Intentemos crear esta forma, por ejemplo, con una caja de jarabe infantil o de gotas para los ojos. Para que todo funcione, es necesario que las tapas de la caja (la base superior e inferior del prisma) sean cuadradas y se puedan abrir o desmontar de alguna manera. Para crear un prisma deformado se necesita un poco de práctica y habilidad, ya que el giro de 90° no se puede realizar tan fácilmente en la práctica.

Podemos utilizar el siguiente procedimiento.

- Abrimos las tapas de la caja y la colocamos en posición horizontal (dos paredes laterales arriba, dos paredes laterales abajo).
- Dividimos todas las paredes laterales con diagonales en una dirección, tal y como se muestra en la imagen. Intentamos crear marcas en el papel para poder doblarlo.

Results matter!

- Doblaremos ligeramente hacia dentro todas las diagonales resultantes.
- Realizaremos un cruce. Sujetaremos ligeramente la parte inferior con una mano, cogeremos la parte superior, la levantaremos y la moveremos hacia la izquierda.
- Ahora desplegaremos la caja desde la superficie plana. Este paso requiere un poco de práctica. Podemos hacerlo presionando la caja con dos dedos en el lugar donde se encuentran todas las diagonales marcadas una encima de otra. Al mismo tiempo, intentamos desplegar la parte superior o inferior de la caja en el espacio con la otra mano.
- Si ha logrado el paso anterior, solo queda cerrar las tapas de la caja y ya está. ¡Enhorabuena!




Figura 2: Procedimiento para crear un prisma truncado a partir de una caja

Tarea 1. Queremos crear una silla con forma de prisma truncado y disponemos de varias cajas de cartón adecuadas. Estas cajas tienen la misma base cuadrada con una longitud de lado de 40 cm, pero diferentes alturas. Para sentarnos, hemos comprobado que nos conviene una altura de silla de 50 cm. ¿Qué altura de caja es ideal para fabricar una silla con forma de prisma truncado cuadrangular con una altura de 50 cm? La longitud del borde de la base es $a = 40$ cm.

Otras variantes de prismas truncados

¿Se podría crear una forma similar a partir de prismas perpendiculares, cuya base fuera otro polígono regular de n lados? La respuesta es sí. Sin embargo, el procedimiento descrito anteriormente (para crear un prisma truncado con papel) solo se puede aplicar para n par.

En la siguiente tarea nos ocuparemos de la creación de un prisma hexagonal truncado. Primero, piensa en cuántos grados gira la base superior en este caso. Si tu imaginación espacial falla, crea un modelo. Para simplificar, basta con trabajar con la red de la cubierta del prisma. En la imagen de abajo, la red ya está lista para pegar (lo ideal es usar papel más duro).




Figura 3: Red de la cubierta de un prisma hexagonal truncado

Antes de pegar, haga pliegues en los bordes y las diagonales. En los bordes hacia arriba, en las diagonales hacia abajo. Después de pegar, siga las instrucciones de la imagen.




Figura 4: Procedimiento para crear un prisma hexagonal truncado

Tarea 2. ¿Cómo depende la altura h el prisma hexagonal truncado (que se forma a partir de un prisma hexagonal regular) de la altura del prisma original v y de la longitud del borde de la base inferior a ?

Tarea 3. ¿Cuál es la condición límite para la creación de modelos a partir de las dos tareas anteriores?

Procedimiento para n impar

Ya se ha mencionado que para los valores impares de n no se puede proceder como se ha indicado anteriormente. Sin embargo, la única diferencia es que, tras crear la red de la cubierta, no es conveniente

pegar la unión del borde lateral antes de crear la forma deseada. Primero modificamos la red para darle la forma de un prisma truncado y solo entonces pegamos el borde lateral.

Procedimiento para otro ángulo de giro

¿Qué pasaría si quisiéramos crear una forma similar a la del primer ejemplo, pero utilizarla como jarrón para flores secas o como portalápices? En ese caso, no nos conviene que los cuatro bordes del prisma deformado (las antiguas diagonales de las caras del prisma cuadrangular regular) se crucen en el centro del prisma. Queremos que se cree un espacio libre en el interior. Por lo tanto, necesitamos reducir el ángulo de rotación de una base con respecto a la otra.

Tarea 4. Construye la red de una vasija con forma de prisma truncado, si se da la altura de la vasija $h = 110$ mm, la longitud de la arista de la base cuadrada $a = 65$ mm y el ángulo de rotación de la arista superior de la vasija con respecto a la base inferior es $\alpha = 45^\circ$. Esta vez, resuelve la tarea de forma constructiva, es decir, utilizando una regla y un compás.

Ayuda. En la imagen de la izquierda se muestra una vista desde arriba de la base inferior y de la base superior girada 45° . A la derecha se muestran también todos los bordes del objeto resultante. No es necesario dibujar todos los bordes, para la construcción son importantes las líneas AA' y BA' . También hay que tener en cuenta que, al mirar desde arriba, para la proyección perpendicular A_1 del punto A' en el plano de la base inferior, se cumple que $A_1 = A$.




Figura 5: Vista superior del jarrón

Además, sabemos que la altura del jarrón es de 110 mm, por lo que $|AA_1| = 110$ mm. A partir del triángulo rectángulo A_1AA' podemos determinar la longitud real del lado AA' . De forma similar, podemos determinar la longitud del lado BA' mediante la construcción del triángulo rectángulo A_1BA' . Entonces, conocemos todas las longitudes de los lados necesarias para dibujar la red del jarrón.




Figura 6: Vista desde arriba del jarrón