



Math4You

2023–2025

Objem chladicí věže jaderné elektrárny

Chladicí věže elektrárny jsou monumentální stavby z betonu, tyčící se k nebi a vypouštějící bílá oblaka vodní páry. Tyto železobetonové skořápky postavené na tenkých desetimetrových nožičkách jsou nedílnou součástí technologie elektrárny. Každá chladicí věž má tepelný výkon přes 1 000 MW, což znamená, že každou hodinu se do ovzduší uvolní tolik tepla, kolik by stačilo k vytápění zhruba osmdesáti domácností po dobu 1 roku.

Chladicí věž jaderné elektrárny Temelín je tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu. Od výšky dvaceti metrů až po vrchol ve výšce 155 m je uvnitř věže jen prázdný prostor. Tloušťka této železobetonové skořepiny je v dolní části věže 90 cm, jen třikrát větší než tloušťka základové desky rodinného domu. Směrem nahoru se postupně zmenšuje a u koruny je plášť široký jako kolo osobního auta (asi 18 cm). Celý plášť je postaven na asi stovce betonových noh, tvořících vstupní otvory pro nasávání vzduchu. Kruhový bazén pod věží má stejně jako věž průměr přibližně 130 m.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.




Obrázek 1: Typická chladicí věž

Zadání

Chladicí věž Temelína má tvar hyperboloidu s výškou 155 m, poloměrem základny 65 m a poloměrem koruny 41 m. V nejužším místě je její poloměr 39 m. Jaký je objem této chladicí věže?

Abychom mohli pracovat v souřadnicích, jak jsme zvyklí, umístíme osu rotačního hyperboloidu tak, aby splývala se souřadnou osou x . Navíc si jej umístíme tak, že řezem chladicí věže vedeným jeho osou je část hyperboly, na které leží pata věže se souřadnicemi $[155, 65]$ a vrchol koruny $[0, 41]$. Jelikož nejužší místo věže je 35 m pod korunou chladicí věže, má střed hyperboly souřadnice $[35, 0]$. Chladicí věž vznikne rotací části této hyperboly kolem osy x .




Obrázek 2: Řez ležící chladicí věže. Koruna věže je umístěna vlevo, základna vpravo

Úloha 1. Napište obecnou rovnici hyperboly se středem $[35, 0]$ a s ohnisky ležícími na ose rovnoběžné s osou x .

Úloha 2. Určete obecnou rovnici hyperboly, jejíž částí je řez chladicí věže, jestliže na ní leží body $[155, 65]$ a $[0, 41]$. Do vztahu dosadte za a^2 , b^2 hodnoty zaokrouhlené na jednotky.

Úloha 3. Vyjádřete z obecné rovnice hyperboly funkci, která popisuje rameno hyperboly ležící nad osou x .

Úloha 4. Vypočítejte objem rotačního tělesa vzniklého rotací části ramena hyperboly modelující chladicí věž v intervalu $x \in \langle 0, 155 \rangle$ kolem osy x .



Obrázek 3: 3D model chladicí věže

Literatura

- Wikipedie. *Temelín – technologie a zabezpečení* [online]. Dostupné z <https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobní-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice/ete/technologie-a-zabezpeceni-1> [cit. 28.,11.,2023].
- ČEZ. *Chladicí věž – jak to funguje* [online]. Dostupné z <https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/jaderne-elektrarny-pro-deti/co-vsechno-v-jaderne-elektrarne-najdeme/chladici-vez/jak-to-funguje> [cit. 28.,11.,2023].
- Hochtief. *Chladicí věž – obrázek* [online]. Dostupné z <https://www.hochtief.cz/nase-projekty/referencni-projekty/prumyslove/temelin-sekundarni-ochrana-vnejsiho-plaste-chladicich-vezi-na-jaderne-elektrarne-temelin> [cit. 28.,11.,2023].